

御中

発行日 2016年 4月20日

文書番号 160420B

納入仕様書

納入先 品名 : _____

納入先 型番 : _____

弊社 品名 : 蛍光灯インバーター

弊社 型番 : AQ - FT04QT

捺印欄

ボズシ工房

埼玉県川越市大字中福3 - 13

TEL: 049 - 292 - 1885

FAX: 049 - 292 - 1886

電氣的仕様

一般

動作温度	0 ~ 70 (基板雰囲気温度)
保存温度	- 30 ~ 85
用途	民生機器 蛍光灯インバーター
外観	半田ボール, 半田ブリッジ, 未半田 なき事。

定格

適用ランプ	直管型蛍光灯 該当無し	サークル型蛍光灯 該当無し	ツイン型蛍光灯 FPL4*
電源電圧	AC100V		
許容範囲	± 10%		
電源周波数	50Hz または 60Hz		
発振周波数	95kHz ± 10%		
入力電力	W	W	20W
入力電流	A	A	0.36A
出力電力	W	W	4W × 4

寸法

基板外形	45 × 124 mm (ミシン目含まず)
基板最大外形	46 × 125 mm
部品面最大高さ	22 mm 以下
半田面最大高さ	5 mm 以下

接続端子

調光制御ポート	CN1 日圧 B3B - EH
電源入力端子	CN3 日圧 B2P3 - VH
蛍光管接続端子	CN4, CN5, CN6, CN7 フィラメント1: # 1, # 2 フィラメント2: # 4, # 5 NC: # 3 日圧 B5P - VH

付属品および付属機能

AQ - FT04QT	: 調光制御ポート用EH3PハウジングAssy1本
AQ - FT04QT_X	: 付属品無し

取付寸法 および 配線

